Datenblatt

15280.2 FBK 26C

Übergabemodul für Flachbandkabel, Schraubanschluss und Flachbandkabel-SteckVerbinder, Montageart: TS 35, Polzahl: 26

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	15280.2
Artikelbezeichnung	FBK 26C
GTIN (EAN)	4044211046910
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	102,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	134 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Übergabemodul

Datenblatt

15280.2 FBK 26C

Technische Daten

Maße	
Länge	47 mm
Breite	77 mm
Höhe TS 35/7,5	61 mm
Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	26
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Eingangsdaten	
Betriebsspannung AC/DC max.	125 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	1 A
Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C
Weitere technische Daten	
Montageart	TS 35
Steckverbinder Typ	Flachband nach EN 60603-13
Prüfspannung	0,67 kV
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Datenblatt

15280.2 FBK 26C

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN	DIN VDE 0110 / EN 50178

Datenblatt

15280.2 FBK 26C

Medien





Zubehör