

27116.6

PAP 16/3A GR

---



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grau

## Kaufmännische Daten

---

Produktbeschreibung	Abschlussplatte
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE

---

27116.6

PAP 16/3A GR

## Technische Daten

---

### Maße

---

Länge	98.2 mm
-------	---------

Breite	1.5 mm
--------	--------

Höhe	41.5 mm
------	---------

### Werkstoffe

---

Material	Polyamid 6.6
----------	--------------

Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
---------------------------	-----

Arbeitstemperatur min.	-40 °C
------------------------	--------

Arbeitstemperatur max.	120 °C
------------------------	--------

27116.6


PAP 16/3A GR

Zubehör

---

## Reihenklemmen

---




Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart:  
TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm<sup>2</sup>, Breite:  
12,1 mm, Farbe: Grün-gelb

---

### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27033.2	PSL 16/3A	4044211224202	50 ST

---



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart:  
TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm<sup>2</sup>, Breite:  
12,1 mm, Farbe: Grau

---

### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27032.6	PRK 16/3A	4044211224196	50 ST

---