

28618.4

KDS-GM 32 BK

geteilte Gegenmutter



Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

Produktbeschreibung	Kabelverschraubung
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3.3
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3.7
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE

28618.4

KDS-GM 32 BK

geteilte Gegenmutter

Technische Daten

Maße

Höhe	7 mm
------	------

Aufbauhöhe	7 mm
------------	------

Gewinde

Gewindeart	Metrisch
------------	----------

Gewindegröße	32 mm
--------------	-------

Gewindesteigung	1.5 mm
-----------------	--------

Gewindelänge (L)	7 mm
------------------	------

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
----------	--------------

Glasfaserverstärkt	✓
--------------------	---

Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
---------------------------	-----

Arbeitstemperatur min.	-40 °C
------------------------	--------

Arbeitstemperatur max.	120 °C
------------------------	--------

Halogenfrei	✓
-------------	---

Silikonfrei	✓
-------------	---

28618.4

KDS-GM 32 BK

geteilte Gegenmutter

Technische Daten

Weitere technische Daten

Montageart	Schrauben
Schlüsselweite (SW)	40 mm
Sechskant Eckmaß	45 mm
Drehmoment der Gegenmutter	3 Nm

28618.4

KDS-GM 32 BK

geteilte Gegenmutter

Zubehör

Geteilte Verschraubung



Kabelverschraubung, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Schutzart: IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28612.4	KDS-KV M32	4044211208950	10 ST
